

OSLO/DUNBAR 100

astro

8076 / SKU 1298010

8077 / SKU 1298011

8078 / SKU 1298012

8085 / SKU 1384010

8086 / SKU 1384011

8087 / SKU 1384012

EN

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRODUCTS WITH ELECTRONIC BALLASTS/DRIVERS MUST NOT BE INSTALLED ON THE SAME ELECTRICAL CIRCUITS AS PRODUCTS WITH INDUCTIVE LOADS, FOR EXAMPLE MAGNETIC FLUORESCENT LUMINAIRES, MOTORS OR VENTILATORS. INDUCTIVE LOADS CAN GENERATE EXCESSIVE VOLTAGE SURGES WHICH CAN DAMAGE ELECTRONIC BALLASTS.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

LES LUMINAIRES UTILISANT UN BALLAST ÉLECTRONIQUE/DRIVERS NE PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR LE MÊME CIRCUIT QUE DES APPAREILS AVEC CHARGES INDUCTIVES, TELS QUE LUMINAIRES FLUORESCENTS MAGNÉTIQUES, MOTEURS ET VENTILATEURS. LES CHARGES INDUCTIVES PEUVENT GÉNÉRER DES VOLTAGES EXCESSIFS ET AINSI ENDOMMAGER LES BALLASTS ÉLECTRONIQUES.


CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.

ES



LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

LOS PRODUCTOS CON REACTANCIAS ELECTRÓNICAS NO DEBEN SER INSTALADOS EN LOS MISMOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS QUE LOS PRODUCTOS CON CARGA INDUCTIVA COMO, POR EJEMPLO, LUMINARIAS DE FLUORESCENTES MAGNÉTICOS, MOTORES O VENTILADORES. LA CARGA INDUCTIVA PUEDE GENERAR SOBREVOLTAJES EXCESIVOS QUE PODRIAN DAÑAR LAS REACTANCIAS ELECTRÓNICAS.


ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA LE CONSUSSION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE. CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO.



WALL MOUNT ONLY
Installation murale seulement
Exclusivamente para fijación en muro




1



TURN OFF POWER
 Couper Le Courant! / Strom Abshalten!
 / Corte La Corriente!


2




3

WHITE SUPPLY WIRE / NEUTRAL BLACK SUPPLY WIRE BARE, OR GREEN GROUND WIRE FROM SUPPLY BARE, OR GREEN GROUND WIRE FROM SUPPLY	WHITE OR IDENTIFIED FIXTURE WIRE UL LISTED WIRE NUTS PLAIN OR BLACK FIXTURE WIRE BARE, OR GREEN FIXTURE GROUND WIRE OR GREEN GROUND SCREW	FILS DE COURANT BLANC / NEUTRE FILS DE COURANT NOIR FILS VERT OU NEUTRE DU COURANT FILS VERT OU NEUTRE DU COURANT	FILS DE CONNECTEUR BLANC OU IDENTIFIABLE COINCEUR DE RELAIS UL QUALIFIE FILS DE CONNECTEUR NOIR OU SANS MARQUES FILS VERT OU NEUTRE FILS VERT VIS DE TERRE VERTE	CABLE DE SUMINISTRO BLANCO / NEGATIVO CABLE DE SUMINISTRO NEGRO CABLE DESNUDO / VERDE TIERRA FÍSICA DEL SUMINISTRO CABLE DESNUDO / VERDE TIERRA FÍSICA DEL SUMINISTRO	CABLE A LÁMPARA BLANCO / NEGATIVO CONOS ELÉCTRICOS CABLE A LÁMPARA NEGRO CABLE A LÁMPARA VERDE / TIERRA FÍSICA TORNILLO VERDE DE TIERRA
--	--	--	--	--	--

4




5a




EN- Outdoor grade silicone
 F- Silicone pour usage extérieur
 ES- Silicona para exteriores


5b




6



7



8



9

